

**Andreja LESKOVAC  
Dragana PETROVIĆ KOSANOVIĆ**

**Uz dodavanja i poigravanje  
Zorana Penevskog**

# **URNEBESNA BIOLOGIJA**



**ILUSTROVAO  
Aleksandar STOJŠIĆ**

**Laguna**

# **SADRŽAJ**

<b>Ispekli pa rekli .....</b>	10
<b>Biologija i biolozi .....</b>	12
<i>Poznati biolozi i šta zbog njih mora da se zna .....</i>	13
<b>Začetak života .....</b>	19
<i>Morski kokos .....</i>	20
<b>Ćelija .....</b>	21
<i>Džinovska nervoza .....</i>	22
<b>Uuuuja, vidim te .....</b>	23
<i>Konac po konac – mikroskop .....</i>	24
<i>Biolog Perica! .....</i>	25

<b>Napravi helikopter</b>	26
<b>Klijanje semena</b>	28
<b>Čudna banka</b>	29
<b>Transpiracija ili „znojenje biljaka“</b>	30
<b>Lukavi kaktusi</b>	31
<b>Zanimljivosti (1)</b>	32
<b>Korenov pritisak</b>	34
<b>Cvast i cevasti cvet</b>	35
<b>Obojeni celer</b>	36
<b>Biljka feniks</b>	38
<b>Oživelji herbarijum</b>	39
<b>Uvećaj gumenog medu</b>	40
<b>Voće i povrće</b>	42
<b>Zamrzni trenutak</b>	43
<b>Knjige sa biljkama</b>	45
<b>Lenticiele</b>	46
<b>Slatke pore</b>	47
<b>Biologija – umetnost upoređivanja</b>	48
<b>Veličanstvena ruža</b>	50
<b>Zašto je cvet crvene boje?</b>	52
<b>Procvetalo šišmiš-cvećeee</b>	53
<b>Fotosinteza</b>	54
<b>Boje godišnjih doba</b>	55

<i>I jabuke se sunčaju</i>	56
Zanimljivosti (2)	57
<b>Pigmenti u listu</b>	58
<i>Biljka kameleon</i>	59
<b>Stome na listu čuvarkuće</b>	60
<i>Biljka posvuduša</i>	61
<b>Lice i naličje lista</b>	62
<b>Stome na listu lozice</b>	64
<i>Pa-pa, dodo!</i>	65
<b>Uzmi otisak</b>	66
<b>Čarobni list</b>	67
<i>Nesobna biljka</i>	68
<b>Polenova zrna</b>	69
<i>Zrno po zrno - polen</i>	70
<b>Leteći polen</b>	71
<i>Metuzalem je drvo</i>	72
<b>Ne volim da se kupam</b>	73
<b>Molim? Ne čujem te!</b>	75
<i>Čuje kô moljac</i>	76
<b>Vidim te, ne vidim te</b>	77
<i>Svevideće oko</i>	78
<b>Mmm, njam!</b>	79
<i>Drugi mozak</i>	80

<b>Zagrli me</b> .....	81
<i>Najbolji lek</i> .....	82
<b>Organizovanje prirodnjaka i biologa u Srbiji</b> .....	84
<b>Sever, jug, istok, zapad</b> .....	86
<b>Kad porastem, biću ornitolog</b> .....	88
<i>Bi-bip!</i> .....	89
<b>Kad porastem, biću entomolog</b> .....	90
<i>Grančica koja hoda</i> .....	90
<b>Kad porastem, biću botaničar</b> .....	91
<b>Nevidljive spore</b> .....	92
<i>Blesava biologija</i> .....	93
<b>Neverovatna imela</b> .....	94
<i>Brza brzina</i> .....	95
<b>Pingvinski eksperiment</b> .....	96
<i>Gnusna biologija</i> .....	97
<b>Kisele kiše</b> .....	98
<b>Efekat staklene bašte</b> .....	100
<b>Ja sam Superman!</b> .....	102
<i>Ko to tamo klopa!</i> .....	104
<b>Koliko mehurića!</b> .....	105
<b>Školjka sa bravom</b> .....	106
<i>Vodeni džin</i> .....	106
<b>Ja sam Bananamen!</b> .....	107


<i>Da ti pamet stane!</i>	108
<b>Kad porastem, biću mikrobiolog, ili virusolog, ili imunolog...</b>	109
<i>(Ne)mrtav ladan</i>	111
<b>Epidemija</b>	112
<b>Gaji mikroorganizme</b>	114
Zanimljivosti (3)	117
<b>Gaji plesan</b>	118
<i>Milina od penicilina</i>	119
<b>Kad porastem, biću genetičar</b>	120
<b>Kloniraj biljku</b>	122
<i>Teško nama – opet o bananama!</i>	124
<b>Kad porastem, biću forenzičar</b>	125
Zanimljivosti (4)	126
<b>Tajni agent</b>	128
<b>Čarobni pasulj (i kukuruz)</b>	129
<i>Kukuruz plače</i>	130
<b>Kvašćeve gljivice</b>	131
<i>Alergije</i>	132
<b>Mišini fosili</b>	133
Zanimljivosti (5)	134
<b>Avantura jednog skakavca</b>	137

# ISPEKLI PA REKLI



Biologija je proučavanje komplikovanih stvari koje izgledaju kao da su smisljene da imaju neku svrhu.

**Ričard Dokins** (1941–)  
biolog i pisac




Mislim da će najveća inovacija 21. veka biti ukrštanje biologije i tehnologije.  
Počinje nova era.

**Stiv Džobs** (1955–2011)  
inovator i biznismen

**Žan Rostan**  
(1894–1977)  
biolog i filozof




Biolozi prolaze,  
žabe ostaju.




**Viktor Šefer**  
(1906–2011)  
biolog


Iako je prirodi bilo potrebno hiljadu miliona godina da stvori novu vrstu, ljudima je dovoljno nekoliko dece-nija da je unište.



Biologija će povezati svaki ljudski gen sa genima drugih životinja i bakterija, i sa ovim velikim lancom postojanja.



**Volter Gilbert**  
(1932–)  
nobelovac i biohemičar



**Perica**  
večiti učenik

Biologija je najteži predmet. Tu se, bre, uči sve živo!


# BIOLOGIJA I BIOLOZI

BIOLOGIJA (grčki: *bios* – život i *logos* – nauka) je nauka koja se bavi proučavanjem živog sveta. Biologija proučava osobine i ponašanje organizama, veze između različitih organizama, kao i veze između organizama i okoline koja ih okružuje. U svakom slučaju, pošto proučava tolike veze, svima je jasno da ona nije nešto bez veze!


I zapamtite: **biologija je jedina nauka gde su množenje i deljenje ista stvar.**

# POZNATI BIOLOZI I ŠTA ZBOG NJIH MORA DA SE ZNA


**Robert Huk** (Robert Hooke, 1635–1703) je bio engleski naučnik koji je 1665. godine otkrio ćeliju (ćelije su uvek postojale, ali ih je on prvi video). Posmatrajući pod mikroskopom tanko isečene režnjeve plute uočio je šupljine koje su po obliku bile slične šupljinama u pčelinjem saću i nazvao ih ćelijama (možda su ćelije mogle da se nazovu i drugačije: saćnice, šupljinčice, režnjići, ali eto...). S obzirom da je njegov mikroskop bio veoma jednostavan, on nije mogao da vidi sve delove ćelije, nego samo prazne ćelijске prostore oivičene ćelijskim zidom, ali i to je bilo dovoljno da označi ćeliju kao osnovnu jedinicu građe organizma.



**Karl fon Line** (Carl von Linné, 1707–1778) je bio švedski botaničar i lekar. Smatra se osnivačem sistematike, jedne od najvažnijih bioloških disciplina. Sve biljke je svrstao u kategorije po sličnostima i uveo je binarnu nomenklaturu po kojoj svaka biljka ima dva latinska naziva (naziv roda i naziv vrste). Dao je i naučno ime ljudskoj vrsti homo sapiens i klasifikovao je u red primata. Lineov hijerarhiski sistem (razdeo – klasa – red – familija – rod – vrsta) ostao je nepromenjen do danas. Osnovao je prirodnjački muzej u Upsali i prvi je predsednik Švedske akademije nauka, kao i član Francuske akademije nauka.



Klasa, red,  
 familija, rod...?  
 Meni su samo  
 rekli:  
 Konju jedan!



**Čarls Darvin** (Charles Darwin, 1809–1882) je bio britanski naučnik koji je postavio temelje moderne teorije evolucije. Smatrao je da usled stalnog razmnožavanja organizama dolazi do prenaseljenosti sredine u kojoj jedinke žive, a kao rezultat toga, javlja se borba za opstanak, kao i da će samo najspasobnije jedinke preživeti u toj borbi. Na taj način se vrši prirodno odabiranje (selekcija), tj. jedinke sa najpovoljnijim osobinama u datim uslovima sredine će preživeti i ostaviti potomstvo. Ove zaključke je Darvin objavio u delu *Postanak vrsta* zahvaljujući materijalu koji je doneo sa putovanja brodom „*Bigl*“.



**Gregor Mendel** (Gregor Mendel, 1822–1884) bio je austrijski botaničar koji se smatra začetnikom klasične genetike. Ukrštanjem različitih sorti (linija) baštenskog graška i praćenjem određenih osobina ustanovio je osnovne principe nasleđivanja. Mendelovi eksperimenti sa graškom trajali su osam godina. Proučavao je 32 različite osobine, a za sedam osobina dao je svoj proračun. U svoje vreme Mendel nije bio priznat, tek 16 godina posle smrti, njegov rad o osnovnim zakonima nasleđivanja je dobio priznanje. Zakoni su nazvani Prvi i Drugi Mendelov zakon nasleđivanja i predstavljaju osnovu razvoja naučne discipline – genetike.

**Robert Koh** (Heinrich Hermann Robert Koch, 1843–1910) je bio nemački lekar i bakteriolog koji je pronašao bakterije koje su izazivale najopasnije bolesti u 19. veku i smatra se jednim od osnivača bakteriologije. Otkrio je bakterije antraksa i tuberkuloze, kao i uzročnike kolere, ispitivao je malariju i afričku bolest spavanja. Štapićasta bakterija koja je uzročnik tuberkuloze po njemu se naziva Kohov bacil. Dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu 1905. godine.

**Luj Paster** (Louis Pasteur, 1822–1895) bio je francuski mikrobiolog i hemičar. Eksperimentalno je potvrdio da su bakterije izazivači bolesti. Ustanovio je da se klice iz kojih nastaju mikroorganizmi mogu uništiti toplotom, pa je razvio metod kojim se uništavaju bakterije u hrani, koji se po njemu zove pasterizacija. Paster je istraživao vakcine protiv mnogih zaraznih bolesti i pronašao vakcinu protiv besnila, koja je prvi put upotrebljena 1885. godine na dečaku koga je ugrizao besan pas.



**Aleksander Fleming** (Alexander Fleming, 1881–1955) je bio škotski mikrobiolog i farmakolog koji je otkrio gljivici *Penicillium notatum*. Proučavajući bakterije stafilokoke slučajno je otkrio da gljivice plesni sprečavaju rast i razvoj ovih bakterija. Dvanaest godina nakon otkrića gljivice *Penicillium notatum* počela je proizvodnja penicilina, koji se i danas koristi. Dobio je Nobelovu nagradu 1945. godine.

Za otkriće strukture DNK dugo vremena se smatralo da su zasluzni Džejms Votson i Fransis Krik. Nedavno je otkriveno da je **Rozalind Frenklín**, korišćenjem X-zraka, pokazala strukturu DNK. Na osnovu ove slike, nazvane „fotografija 51“, Moris Vilkins, Votson i Krik su 1953. godine rekonstruisali dvolančanu strukturu DNK. Kasnije, za ovo otkriće su dobili Nobelovu nagradu.

A Rozalind Frenklín  
nikada nije dobila  
zasluženo priznanje  
za svoj rad.





SASTOJCI  
I PRIBOR

POSTUPAK

Stavi semena u posudu i prelij ih vodom. Ostavi semena da odstoje preko noći. Pažljivo pincetom skini semenjaču (zaštitni sloj semena koji se nalazi na površini) i polako razdvoji polovine semena. Šta uočavaš?

OBJAŠNJENJE

- seme pasulja,  
graška ili sočiva,
- pinceta
- posuda
- voda

Polovine semena se zovu kotiledoni i u njima se nalazi skladište hrane za klicu. Unutar semena, između kotiledona, nalazi se klica koja je začetak

buduće biljke. Na klici se uočavaju korenak, stabaoce i pupoljčić. Iz njih će se razviti koren, stablo i listovi.

Ukoliko semena poseješ, iz njih će isklijati mlade biljke. Ukoliko napraviš čorbu od njih, neće isklijati biljke, ali ćeš imati ručak!

### Ideja

Pre nego što pojedeš plod jagode, pokušaj da sa njega skineš semena. Semena su žute loptice na plodu. Stavi semena u saksiju sa zemljom, redovno ih zalivaj i dobićeš novu biljku jagode.



### Morski kokos

Najveće seme na svetu ima plod morskog kokosovog oraha, jedne vrste palmi koja raste na Madagaskaru i Sejšelima. Najveći izmereni plod je težio 42 kg, a težina zrelog semena je bila 17,6 kg.